



**FLAGMAN**

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
ФЛАГМАН 2023**



Борона дисковая Flagman  
| Флагман К 1300  
| К 1500 | К 1800 | К 2000

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 24 л.с.
Количество дисков	2x6   2x7   2x8   2x9
Конструкционный вес	330 кг   350 кг   370 кг   420 кг
Глубина обработки	60-160 мм
Угол атаки	0-25°



Каток планчатый для бороны  
Flagman | Флагман К 1300  
| К 1500 | К 1800 | К 2000

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 24 л.с.
Тип	планчатый
Крепление	На подшипниках с масленкой
Рабочая ширина	1300 мм   1500 мм   1800   2000 мм



Грабли-сеноворошилки роторные Flagman  
| Флагман RR-05-09

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Тип привода	От ВОМа
Количество шлицов	6
Частота вращения ВОМ	540 об/мин
Размер колес	15x6
Количество колес	2
Количество зубьев	3x9шт
Требуемая мощность	от 45 л.с.



Грабли-сеноворошилки роторные Flagman  
| Флагман RR-06-09

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Тип привода	От ВОМа
Количество шлицов	6
Частота вращения ВОМ	540 об/мин
Размер колес	15x6
Количество колес	4
Количество зубьев	3x9шт
Требуемая мощность	от 45 л.с.



🎁 Кардан в подарок



## Измельчитель веток коммунальный Flagman | Флагман BX 42S | BX62

Страна-производитель	Китай
Гарантия	2 года
Тип привода	от ВОМа
Частота вращения ВОМ	540/1000 об/мин
Требуемая мощность трактора	20-60 л.с.
Производительность	1500-3000 кг/ч
Диаметр ротора	635-762 мм



🎁 Кардан в подарок



## Опрыскиватель полевой навесной Flagman 200 | 300 | 400 | 600 | 800

Страна-производитель	Турция
Подъем и опускание штанги	ручной
Функция гидравлического смешивания	да
Система независимой заправки жидкостью	да
Система тройной фильтрации	да
Дополнительные пружины на секциях штанги	нет
Стабилизация штанги	нет
Мощность насоса:	71-80 л/мин
Рабочая ширина захвата луча:	8 м   14 м



🎁 Кардан в подарок



## Опрыскиватель полевой навесной Flagman с гидр. штанги и мех. стабилизацией 1000

Страна-производитель	Турция
Подъем и опускание штанги	гидравлический
Функция гидравлического смешивания	да
Система независимой заправки жидкостью	да
Система тройной фильтрации	да
Дополнительные пружины на секциях штанги	да
Стабилизация штанги	да
Мощность насоса:	108-120 л/мин
Рабочая ширина захвата луча:	16 м



🎁 Кардан в подарок



## Опрыскиватель садовый вентиляторный Flagman S200 | S400 | S600

Страна-производитель	Турция
Корпус вентилятора	из нержавеющей стали
Функция гидравлического смешивания	да
Система независимой заправки жидкостью	да
Система тройной фильтрации	да
Давление насоса	15-50 бар
Количество форсунок	8-10 шт
Форсунки	латунные из 2-ух частей
Диаметр вентилятора	60-75 см



Отвал Flagman | Флагман  
1826 SG к трактору Solis 16 | 22  
| 26

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу	влево, вправо
Регулировка по углу	35°
Транспортные габариты	1600x600x800 мм
Ширина захвата	1600 мм
Требуемая мощность	от 15 л.с.
Конструкционный вес	200 кг



Отвал Flagman | Флагман  
1826 SG к трактору Solis 16 | 22  
| 26

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу	влево, вправо
Регулировка по углу	35°
Транспортные габариты	1600x600x800 мм
Ширина захвата	1600 мм
Требуемая мощность	от 16 л.с.
Конструкционный вес	200 кг



Отвал Flagman | Флагман  
5090 SG к трактору Solis 50  
с гидроповоротом

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу	влево, вправо
Регулировка по углу	35°
Транспортные габариты	2200x760x800 мм
Ширина захвата	2200 мм
Требуемая мощность	от 50 л.с.
Конструкционный вес	300 кг



Отвал Flagman | Флагман  
5090 SG к трактору Solis 50  
с гидроповоротом

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу	влево, вправо
Регулировка по углу	35°
Транспортные габариты	1800x760x800 мм
Ширина захвата	1800 мм
Требуемая мощность	от 50 л.с.
Конструкционный вес	250 кг



## Разбрасыватель навесной Flagman | Флагман R350

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	350 л
Требуемая мощность	от 24 л. с.
Колеса для транспортировки	нет
Тип дозатора	щелевой
Диаметр дисков	445 мм
Количество лопаток на диске	6



## Разбрасыватель навесной Flagman | Флагман R350S (садовый)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	350 л
Требуемая мощность	от 24 л. с.
Колеса для транспортировки	нет
Тип дозатора	щелевой
Диаметр дисков	445 мм
Количество лопаток на диске	6



## Разбрасыватель навесной Flagman | Флагман R600

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	600 л
Требуемая мощность	от 24 л. с.
Колеса для транспортировки	нет
Тип дозатора	щелевой
Диаметр дисков	445 мм
Количество лопаток на диске	6



## Разбрасыватель навесной Flagman | Флагман RR600S (садовый)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	600 л
Требуемая мощность	от 24 л. с.
Колеса для транспортировки	нет
Тип дозатора	щелевой
Диаметр дисков	445 мм
Количество лопаток на диске	6



## Земляной бур Flagman | Флагман М3А1 | М3А3 | М2

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Тип привода	от ВОМа
Требуемая мощность	24/30/50 л.с.
Кардан	в комплекте
Вес	120/140/190 кг
Максимальная глубина бурения	800 мм
Рабочая ширина буров	200   400   600 мм



## Кузов задненавесной Flagman | Флагман БА

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 16 л. с.
Объем кузова	310 л
Грузоподъемность	150 кг
Габариты	1400x770x540 мм
Конструкционный вес	70 кг



## Прицеп Flagman С/ПТТ – 1,5 к мини-трактору

Страна-производитель	Россия
Тип прицепа	Самосвальный
Требуемая мощность трактора	От 15 л. с.
Габариты	2910x1280x1060 мм
Конструкционный вес	220 кг



## Кардан Flagman 85см 6x6 | 6x8

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Длина:	850 мм
Требуемая мощность	От 24 л. с.
Разъемы:	6x6   6x8





Кардан Flagman 85см 6x6 | 6x8 усиленный со срезным болтом

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Длина:	850 мм
Требуемая мощность	От 24 л. с.
Разъемы:	6x6   6x8



Кардан Flagman 120см 6x6 | 6x8

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Длина:	810-1200 мм
Требуемая мощность	От 24 л. с.
Разъемы:	6x6   6x8



Кардан Flagman 120см 6x6 | 6x8 с обгонной муфтой

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Длина:	810-1200 мм
Требуемая мощность	От 24 л. с.
Разъемы:	6x8



Адаптер на карданный вал 8x6 (внутренний 8, наружный 6)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Требуемая мощность	От 24 л. с.
Разъемы	Внутренний 8, наружный 6
Транспортные габариты	150x60x70 мм



# FLAGMAN

Розничный отдел продаж:  
**+7 (800) 555-98-06**

Оптовый отдел продаж:  
**+7 (916) 225-28-95**

Отдел запчастей:  
**+7 (499) 110-71-43**

Почта:  
**[info@1flagman.com](mailto:info@1flagman.com)**