



**FLAGMAN**

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
ФЛАГМАН 2024**



Прицеп Flagman | Флагман  
С/ПТТ – 0,5-0,7 с ПСМ к  
мини-трактору (универсальный)

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 15 л. с.
Тип прицепа	Универсальный
Объем кузова	0,9 м3
Конструкционный вес	200 кг
Размер колёс	165/70 R13
Дорожный просвет	250 мм
Грузоподъемность	550 кг
Ширина колеи	1600 мм



Прицеп Flagman | Флагман  
С/ПТТ – 1,5 с ПСМ к  
мини-трактору (самосвальный)

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 15 л. с.
Тип прицепа	Самосвальный через задний борт
Объем кузова	0,8 м3
Конструкционный вес	220 кг
Размер колёс	175/70 R13
Дорожный просвет	250 мм
Грузоподъемность	1030 кг
Ширина колеи	1060 мм



Прицеп Flagman | Флагман  
С/ПТТ – 2,0 с ПСМ к  
трактору (самосвальный)

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Тип прицепа	Самосвальный через задний борт
Объем кузова	1,4 м3
Конструкционный вес	400 кг
Размер колёс	185/75 R16
Дорожный просвет	270 мм
Грузоподъемность	1500 кг
Ширина колеи	1160 мм




Борона дисковая Flagman  
| Флагман К 1300  
| К 1500 | К 1800 | К 2000

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Количество дисков	2x6   2x7   2x8   2x9
Диаметр дисков	500 мм
Конструкционный вес	330   350   370   420 кг
Рабочая ширина	1300   1500   1800   2000 мм
Рабочая глубина	150 мм
Ширина между дисками	200 мм
Угол атаки	0-25 град.



Каток планчатый для бороны  
Flagman | Флагман К 1300  
| К 1500 | К 1800 | К 2000

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Тип	Планчатый
Крепление	На подшипниках с масленкой
Глубина обработки	60-160 мм
Рабочая ширина	1300   1500   1800   2000 мм



Грабли-сеноворошилки  
Flagman | Флагман  
RR-03 | RR-04 | RR-05

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Количество зубьев	3x32   4x32   5x32 шт.
Рабочая скорость ворошения	6-12 км/ч
Рабочая скорость сгребания	6-8,5 км/ч
Требуемая мощность трактора	От 15 л. с.
Конструкционный вес	60   115   135 кг
Рабочая ширина ворошения	1800   2300   3200 мм
Рабочая ширина сгребания	1500   1800   2900 мм
Ширина валка	1,8 м



Грабли-сеноворошилки роторные Flagman | Флагман RR-05-09

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Количество зубьев	3x9 шт.
Требуемая мощность трактора	От 45 л. с.
Тип	Роторные
Количество секций	9
Способ агрегатирования	Навесные
Размер колес	15x6
Конструкционный вес	360 кг
Рабочая ширина	3300 мм



Грабли-сеноворошилки роторные Flagman | Флагман RR-06-09

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Количество зубьев	3x9 шт.
Требуемая мощность трактора	От 45 л. с.
Тип	Роторные
Количество секций	9
Способ агрегатирования	Навесные
Размер колес	15x6
Конструкционный вес	390 кг
Рабочая ширина	3300 мм



🎁 Кардан в подарок



## Измельчитель веток коммунальный Flagman | Флагман BX 42S | BX62

Страна-производитель	Китай
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 20 л. с.
Диаметр ротора	635   762 мм
Высота выпускного патрубка	1520   1880 мм
Подача ветвей	Ручная   Гидравлическая
Конструкционный вес	215   485 кг
Диаметр срезных ветвей	до 130   до 300 мм
Фракция щепы на выходе	20-60 мм
Дальность выброса щепок	до 6 м



🎁 Кардан в подарок



## Опрыскиватель полевой навесной Flagman 200 | 300 | 400 | 600 | 800

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	До 60 л. с.
Подъем и опускание штанги	Ручной
Форсунки	Пластиковые, тройные
Тип насоса	Мембранно-поршневой
Толщина бака	1-1,5 см
Конструкционный вес	136   143   165   202   226 кг
Объем резервуара	200   300   400   600   800 л
Рабочая ширина захвата луча	8 - 14 м



🎁 Кардан в подарок



## Опрыскиватель полевой навесной Flagman с гидр. штанги и мех. стабилизацией 1000

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	До 60 л. с.
Подъем и опускание штанги	Гидравлический
Форсунки	Пластиковые, тройные
Тип насоса	Мембранно-поршневой
Толщина бака	1-1,5 см
Конструкционный вес	316 кг
Объем резервуара	1000 л
Рабочая ширина захвата луча	16 м



🎁 Кардан в подарок



## Опрыскиватель садовый вентиляторный Flagman S200 | S400 | S600

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	До 60 л. с.
Форсунки	Латунные из 2 частей (TURBO)
Толщина бака	1-1,5 см
Корпус вентилятора	Из нержавеющей стали
Диаметр вентилятора	60 - 75 см
Конструкционный вес	157   201   236 кг
Объем резервуара	200   400   600 л
Рабочая ширина	4-6 м



Разбрасыватель навесной  
Flagman | Флагман R350

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	350 кг
Требуемая мощность трактора	от 24 л. с.
Диаметр дисков	445 мм
Количество дисков	1 шт.
Количество лопаток на диске	6 шт.
Бункер	Металлический
Конструкционный вес	60 кг
Рабочая ширина	6-12 м



Разбрасыватель навесной  
Flagman | Флагман R350S  
(садовый)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	350 кг
Требуемая мощность трактора	от 24 л. с.
Диаметр дисков	445 мм
Количество дисков	1 шт.
Количество лопаток на диске	6 шт.
Бункер	Металлический
Конструкционный вес	60 кг
Рабочая ширина	6-12 м



Разбрасыватель навесной  
Flagman | Флагман R600

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	600 кг
Требуемая мощность трактора	от 24 л. с.
Диаметр дисков	445 мм
Количество дисков	1 шт.
Количество лопаток на диске	6 шт.
Привод заслонкой	Гидравлический
Конструкционный вес	155 кг
Рабочая ширина	6-12 м



Разбрасыватель навесной  
Flagman | Флагман RR600S  
(садовый)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Объем бункера	600 кг
Требуемая мощность трактора	от 24 л. с.
Диаметр дисков	445 мм
Количество дисков	1 шт.
Количество лопаток на диске	6 шт.
Привод заслонкой	Гидравлический
Конструкционный вес	155 кг
Рабочая ширина	6-12 м



Отвал Flagman | Флагман  
1826 SG к трактору Solis 16 | 22  
| 26

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу атаки	Влево, вправо (гидравлическая)
Требуемая мощность трактора	От 15 л. с.
Габариты	1600x600x800 мм
Транспортные габариты	1600x600x800 мм
Конструкционный вес	200 кг
Ширина захвата	1600 мм



Отвал Flagman | Флагман  
1826 SG к трактору Solis 16 | 22  
| 26

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу атаки	Влево, вправо (гидравлическая)
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Габариты	1600x600x800 мм
Транспортные габариты	1600x600x800 мм
Конструкционный вес	200 кг
Ширина захвата	1600 мм



Отвал Flagman | Флагман  
5090 SG к трактору Solis 50  
с гидроповоротом

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу атаки	Влево, вправо (гидравлическая)
Требуемая мощность трактора	От 50 л. с.
Габариты	2200x760x800 мм
Транспортные габариты	2200x760x800 мм
Конструкционный вес	300 кг
Ширина захвата	2200 мм



Отвал Flagman | Флагман  
5090 SG к трактору Solis 50  
с гидроповоротом

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Регулировка по углу атаки	Влево, вправо (гидравлическая)
Требуемая мощность трактора	От 50 л. с.
Габариты	1800x760x800 мм
Транспортные габариты	1800x760x800 мм
Конструкционный вес	250 кг
Ширина захвата	1800 мм



Земляной бур Flagman  
| Флагман МЗА1 | МЗА3 | М2

Страна-производитель	Турция
Гарантия	2 года
Тип привода	От ВОМа
Частота вращения ВОМ	540 об/мин
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Конструкционный вес	125   140   190 кг
Рабочая ширина буров	200   400   500   600 мм
Максимальная глубина бурения	800 мм



Плуг Flagman | Флагман  
ЕКО 2,20 | 3,20

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Диаметр пальцев	22 - 27 мм
Тип	Навесной
Конструкционный вес	85   116 кг
Рабочая ширина	400   600 мм
Рабочая глубина	200 мм



Кузов задненавесной  
Flagman | Флагман БА (310 л)

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Требуемая мощность трактора	От 16 л. с.
Объем кузова	310 л
Грузоподъемность	150 кг
Толщина бортов	2 мм
Толщина задней стенки	3 мм
Габариты	1400x770x540 мм
Конструкционный вес	70 кг



Вилы палетные Flagman |  
Флагман 80 (20-30) | 160  
(45-50)

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Тип рабочей части	Вилы палетные
Требуемая мощность трактора	От 20 л. с.
Конструкционный вес	80   160 кг
Грузоподъемность	300   1000 кг
Длина рабочей части	600   1060 мм



## Вилы тьюковые Flagman | Флагман F01

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Тип рабочей части	Съемные пики
Требуемая мощность трактора	От 20 л. с.
Конструкционный вес	55 кг
Грузоподъемность	1000 кг
Длина рабочей части	950 мм



## Картофелекопалка вибраци- онно-грохотная Flagman | Флагман Т-15/18/24

Страна-производитель	Россия
Гарантия	2 года
Тип привода	От ремня
Тип механизма	Вибрационно- грохотный
Габариты	950x780x800 мм
Транспортные габариты	830x980x720 мм
Конструкционный вес	55 кг
Рабочая ширина	400 мм
Глубина выкапывания	до 150 мм



## Кардан Flagman | Флагман S200 85 см | 6x6 | 6x8 со сваркой

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Разъёмы	6x6   6x8
Длина	850 мм
Максимальная нагрузка	200 Нм
Профиль трубы	Треугольная
Крестовина	24x62
Максимальная длина	1050 мм
Транспортные габариты	950x150x150 мм



## Кардан Flagman | Флагман S350 85 см | 6x6 | 6x8 уси- ленный со шпонкой

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Разъёмы	6x6   6x8
Длина	850 мм
Максимальная нагрузка	350 Нм
Профиль трубы	Треугольная
Крестовина	27x74
Максимальная длина	1100 мм
Транспортные габариты	950x150x150 мм





### Кардан Flagman | Флагман S350 120 см | 6x6 | 6x8 усиленный со шпонкой

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Разъёмы	6x6   6x8
Длина	1200 мм
Максимальная нагрузка	350 Нм
Профиль трубы	Треугольная
Крестовина	27x74
Максимальная длина	1500 мм
Транспортные габариты	1300x150x150 мм



### Адаптер на карданный вал 6x8 (внутренний 6, наружный 8)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Разъёмы	Внутренний 6, наружный 8
Транспортные габариты	150x60x70 мм



### Адаптер на карданный вал 8x6 (внутренний 8, наружный 6)

Страна-производитель	Турция
Гарантия	14 дней
Требуемая мощность трактора	От 24 л. с.
Разъёмы	Внутренний 8, наружный 6
Транспортные габариты	150x60x70 мм



# FLAGMAN

Розничный отдел продаж:  
**+7 (800) 555-98-06**

Оптовый отдел продаж:  
**+7 (916) 225-28-95**

Отдел запчастей:  
**+7 (499) 110-71-43**

Почта:  
**[info@1flagman.com](mailto:info@1flagman.com)**